


# Fiche technique | Référence: 258-5108

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Kit de base; Sans matériel de repérage

<https://www.wago.com/258-5108>



## La référence contient



Réf: 258-5005

1

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



Réf.: 258-5006

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



Réf: 258-5007

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

### Configuration requise

Mémoire de travail	4 GB
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

### Données techniques

Tête d'impression	Couche de verre, suspendue
Résolution d'impression	300 dpi 300 dpi (12 points/mm)
Vitesse d'impression	127 mm/s (recommandé 50,8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	Oui, fixé au centre
Mémoire de travail	8192 MB
Interfaces	USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps
Tension de fonctionnement	100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz (réglage automatique)
Certificats de sécurité	CE (CEM)
Panneau de configuration	Écran couleur TFT-LCD avec bouton de navigation
Ruban encreur	Diamètre extérieur rouleau : 40 mm ; Diamètre central intérieur : 12,7 mm (0.5 inch) ; Longueur max. 110 m ; Largeur max. 58 mm
Longueur du ruban encreur	360.9
Inclus dans la livraison	Bloc d'alimentation + câble, 2 rouleaux (258-5006 + 258-5007), 1 support de rouleau, 1 ruban encreur (258-5005), logiciel de marquage Smart Script et pilote, câble USB, dérouleur externe, 2 noyaux en carton vides

### Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

### Données du matériau

Poids	3404 g
Charge calorifique	0 MJ

### Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+5 ... +40 °C

### Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966520835
Numéro du tarif douanier	84433210000

## Product classification

UNSPSC 43212108

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

## Approbations / certificats

## Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

## Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Homologations pour milieux à risque d'explosion



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit






## Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 258-5108







## Documentation

## Informations complémentaires

Smart Printer Zubehör-übersicht	03.04.25 03.04.2025	pdf 513.25 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	

## Informations complémentaires

IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	
Material guidance		pdf 2294.23 KB	

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Accessoire pour appareils de marquage

##### 1.1.1.1 Accessoire pour appareils de marquage



**Réf.: 258-5102**

Adaptateur Bluetooth® 5.0 USB; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER



**Réf.: 258-5103**

Adaptateur USB sans fil; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER



**Réf.: 258-5015**

Coffret; blanc



**Réf.: 258-5104**

Powerbank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER



**Réf.: 258-5006**

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



**Réf.: 258-5008**

Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5011**

Rouleau; pour Smart Printer; pour rouleau Micro-WSB-Inline (2009-141); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5009**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5007**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5010**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage



**Réf.: 258-5005/000-008**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; blanc



**Réf.: 258-5005**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



**Réf.: 258-5014**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir



**Réf.: 258-5005/000-005**

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; rouge



**Réf.: 258-5030**

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

##### 1.1.1.2 Storage



**Réf.: 206-3010**

Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg

### 1.1.2 Repérage

#### 1.1.2.1 Bande de repérage



**Réf.: 210-833**

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 210-870**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc



**Réf.: 210-871**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-880**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 12,7 mm; blanc



**Réf.: 210-702**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc



**Réf.: 210-872**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc



**Réf.: 210-873**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-882**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 22,6 mm; blanc



**Réf.: 210-874**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc



**Réf.: 210-875**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-876**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; blanc



**Réf.: 210-877**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; couleurs argent



### 1.1.2.1 Bande de repérage

 <p><b>Réf.: 2009-110</b> Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 2009-110/020-002</b> Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; jaune</p>	 <p><b>Réf.: 210-831</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-832</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc</p>
 <p><b>Réf.: 210-834</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 709-178</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 757-901/000-050</b> Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable</p>	

### 1.1.2.2 Étiquette

 <p><b>Réf.: 210-811</b> Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-810</b> Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-808</b> Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-813</b> Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc</p>
 <p><b>Réf.: 210-814</b> Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-805</b> Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-807</b> Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 210-806</b> Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc</p>

### 1.1.2.3 Étiquette à enficher

 <p><b>Réf.: 211-821</b> Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 211-811</b> Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur 12 mm; blanc</p>
---	---

### 1.1.2.5 Étiquette de marquage

 <p><b>Réf.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 2009-615</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 2009-115</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 2009-114</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; 2000 pièces sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>
 <p><b>Réf.: 2009-113</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc</p>	 <p><b>Réf.: 2009-515</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; 900 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>		

### 1.1.2.6 Étiquette poussoir

 <p><b>Réf.: 210-847</b> Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent</p>	 <p><b>Réf.: 210-858</b> Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent</p>	 <p><b>Réf.: 210-850</b> Étiquettes de poussoir; 26,5 x 18 mm; couleurs argent</p>	 <p><b>Réf.: 210-855</b> Étiquettes de poussoir; 27 x 18 mm; couleurs argent</p>
 <p><b>Réf.: 210-852</b> Étiquettes de poussoir; 27 x 19 mm; couleurs argent</p>	 <p><b>Réf.: 210-848</b> Étiquettes de poussoir; 27 x 27 mm; couleurs argent</p>	 <p><b>Réf.: 210-854</b> Étiquettes de poussoir; 28 x 28 mm; couleurs argent</p>	 <p><b>Réf.: 210-842</b> Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 12,5 mm; couleurs argent</p>

### 1.1.2.6 Étiquette pousoir



**Réf.: 210-836**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-840**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 27 mm; couleurs argent

### 1.1.2.7 Gaine thermorétractable



**Réf.: 211-505**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 12,7 mm; blanc



**Réf.: 211-506**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 19,0 mm; blanc



**Réf.: 211-500**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 2,4 mm; blanc



**Réf.: 211-501**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 3,2 mm; blanc



**Réf.: 211-502**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc



**Réf.: 211-503**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 6,4 mm; blanc



**Réf.: 211-504**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 9,5 mm; blanc

### 1.1.2.8 Marquage de conducteur à insérer



**Réf.: 211-863**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 10 x 17 mm; blanc



**Réf.: 211-861**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 5 x 10,5 mm; blanc



**Réf.: 211-862**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

### 1.1.2.9 Plaques signalétiques



**Réf.: 210-812**

Plaques signalétiques; 50 x 25 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-801**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; blanc



**Réf.: 210-802**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-803**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc



**Réf.: 210-804**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; couleurs argent

### 1.1.2.10 Repère de câble



**Réf.: 211-836**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; blanc



**Réf.: 211-835**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 11 mm; blanc



**Réf.: 211-837**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc

Indications de manipulation

Application



Open Smart Printer.



Smart Printer is open.



Secure the appropriate roller in the printer.



Insert the entire core of the ink ribbon at the bottom.



Insert the empty core at the top and twist until the empty core has been completely wrapped.



Close Smart Printer.



Use the tear-off edge to remove the printed material.

Application



Loosen the center bar, loosen the wing and place material on the bar.



Secure the second wing on the center bar, resecure the bar in the housing and loosely attach guide rails to the material.

Application



Secure the material on the external unwinder.



Route material through the printer.



Guide the marker strip over the roller.



Loosely fit guide rails to the material.




Place unwinder and material centrally behind the printer.



External unwinder with sample material (item number 2009-110)



External unwinder with sample material (item number 2009-115)



Set of external unwinder



External unwinder (item number 258-5017)



Wing plates for external unwinder (item no. 258-5019)



Spindle for external unwinder (item number 258-5018)

## Application



Secure Bluetooth® (item number 258-5102) or WiFi Dongle (item number 258-5103) in the USB-A interface.



Download WAGO marking software and couple it to the desired printer in the print preview.



Optional use: Power bank 24 V (item number 258-5104)