



Couleur: ■ gris

Données géométriques

Largeur	3 mm / 0.118 inch
Hauteur	23 mm / 0.906 inch
Profondeur	33,4 mm / 1.315 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,055 MJ
Poids	1,9 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales

Product Group	9 (Bornes mini)
Unité d'emb. (SUE)	200 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CH
GTIN	4017332288736
Numéro du tarif douanier	85389099990

Product classification

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 262-361	↓
--	-------------------

Documentation

Texte complémentaire

262-361	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
262-361	17.08.2017	doc 23.00 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 262-361	↓
----------------------	-------------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 262-361	↓
WSCAD Universe 262-361	↓
ZUKEN Portal 262-361	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf: 209-123

Pied de montage avec vis; vissage possible sur bornes avec bride de fixation; Largeur 6,4 mm; gris