

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Actassi - Panneau Fibre 1U 48 fibres pour 24 LC duplex - à équiper



ACTFM1UBL48U

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de raccordement fibre
Application	Telecom
Présentation du produit	Vide
Equipement fournis	Presse-étoupe Pg 9 1
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

### Complémentaires

Compatibilité produit	24 adaptateur LC duplex
Nombre de fibres optiques	48
Nombre d'unité de rack	1U
Type d'installation	Intérieure
Support de montage	19" rack
Hauteur	43 mm
largeur	480 mm
Profondeur	260 mm
Région cible	Europe Asie Pacifique

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	20...60 °C
Température de l'air ambiant de stockage	20...60 °C
Normes	EIA-310D

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	30,500 cm
Longueur de l'emballage 1	53,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,705 kg
Type d'emballage 2	S04

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	4
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	11,692 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P06
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	16
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	75,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	60,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	59,000 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	38
---	----

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
-----------------------	--

Reprise	Non
---------	-----