

Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi - Panneau Fibre 1U 24 fibres pour 12 SC duplex - à équiper



ACTFM1UBSC24U

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de raccordement fibre
Application	Telecom
Présentation du produit	Vide
Equipement fournis	Presse-étoupe Pg 9 1
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Compatibilité produit	12 adaptateur SC duplex
Nombre de fibres optiques	24
Nombre d'unité de rack	1U
Type d'installation	Intérieure
Support de montage	19" rack
Hauteur	43 mm
largeur	480 mm
Profondeur	260 mm
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	20...60 °C
Température de l'air ambiant de stockage	20...60 °C
Normes	EIA-310D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	30,5 cm
Longueur de l'emballage 1	53,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,74 kg
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	27
---	----

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
-----------------------------------	--

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
-----------------------	--

Reprise	Non
---------	-----