

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - sortie de câble universelle - 32A

ALB57284

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Altira          |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Couleur principale            | Blanc           |

### Complémentaires

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Montage de l'appareil    | Affleurant                |
| Courant assigné d'emploi | 32 A                      |
| Mode de fixation         | Par griffes               |
| Nombre de câbles         | 1 11...19 mm              |
| Hauteur                  | 101 mm                    |
| largeur                  | 101 mm                    |
| Compatibilité de gamme   | Ovalis<br>Altira<br>Odace |
| Nuance de la couleur     | Blanc (RAL 9003)          |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP21 |
|------------------------|------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 52,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,800 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,300 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 620,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 140       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 9,448 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

### Use Again

#### Réemballer et réuser

|         |     |
|---------|-----|
| Reprise | Non |
|---------|-----|

|            |  |
|------------|--|
| WEEE Label |  |
|------------|--|



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.