

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Argus - détecteur de présence - grande hauteur - 360° - encastré - 2 canaux

CCT551023

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
Gamme	ARGUS
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de charge	Éclairage à LED: : 100 W Lampes à incandescence: : 2000 W - 230 V Lampe halogène: : 1000 W - 230 V Tube fluoescnt: 900 VA Lampe fluoescnt compacte: : 100 W Moteur: : 100 W Relais: : 5 A - 250 V Lampe halogène avec transformateur électronique standard: 1000 VA Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique standard: 1000 VA
Nuance de la couleur	Blanc

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Fonction d'entrée	interrupteur
Tension de sortie	220...250 V
Courant de sortie	10 A
Nombre de voies	2
Type de commande	Détecteur de mouvement
Fonction disponible	Commutation, basculement, variateur
Réglage de l'intensité lumineuse	10...2000 lx
Angle de détection	360 °
Plage de détection	Rayon: 7000 mm
Type de technologie	Haute fréquence
Hauteur de montage	2,5 m

### Environnement

Degré de protection IP	IP40 IP52
------------------------	--------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,2 cm

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	13 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	16,2 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	498 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	6
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	3,492 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	144
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	104 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	97 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	21
---	----

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme aux dérogations
-----------------------------------	--------------------------

Numéro SCIP	6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a
-------------	--------------------------------------

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Reprise	Non
---------	-----

WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------------	--

Image of product / Alternate images

Alternative

---

