

Fiche technique du produit

Spécifications



Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20

IMD-IM20-1700

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Nom de l'appareil	IM20-1700
Application	Réseau moyen
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM20 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM20L dispositif de contrôle d'isolement

Complémentaires

Tension du réseau	600...1700 V - CA (neutre distribué) 440...1000 V - CA (neutre non distribué) 345...1000 V - CC
Impédance moyenne	400 kOhm
A distance max	IM20: 3 m
Poids du produit	0,2 kg
Code de compatibilité	IM20 HV-IM20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	150 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,018 kg


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

