

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva FIX - clip à tube standard - pour conduits Ø20mm - blanc polaire

IMT45820

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Clip de tube
Compatibilité de gamme	Mureva TUBE Mureva conduit
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité par emballage	100 pièces

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Conditions d'utilisation	À l'extérieur Intérieur
Diamètre du tube	20 mm
Matière	Polyamide
Mode de fixation	Par cheville Murafix Par vis

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	16,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm
Longueur de l'emballage 2	9,000 cm
Poids de l'emballage 2	200,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	40,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm

---

Longueur de l'emballage 3 60,000 cm

---

Poids de l'emballage 3 4,000 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**