

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø20mm - au mètre linéaire

IMT49004

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement	Conduit flexible
Fonction disponible	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	133 mm <sup>2</sup>
Diamètre	Interne: 13 mm Externe: 20 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	50 m

### Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité par lot	50 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...105 °C
Normes	CEI 61034 CEI 60754-2 CEI 60754-1 EN 50267-2-1 EN 50268 CEI 61386 EN 50267-2-2

### Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique environnementale	Non propagateur de flamme

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	69,000 g

Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	45,000 cm
Longueur de l'emballage 2	21,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,464 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	2100
Hauteur de l'emballage 3	210,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	158,000 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non