

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica System+ - nourrice précâblée M - disjoncteur Acti9 16A 30mA - capot - ant

INS44217

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gamme                         | Unica             |
| Gamme de produit              | Unica System+     |
| Type de produit ou équipement | Desk modular unit |
| Taille                        | M                 |
| Nuance de la couleur          | Anthracite        |

### Complémentaires

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage de l'appareil          | Saillie   |
| Nombre de modules              | 2 modules   |
| Composition de l'appareil      | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| Courant assigné d'emploi       | 16 A  |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V   |
| Type de réseau                 | CA  |
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz  |
| Finition de la surface         | Mat   |
| Matière                        | Aluminium   |
| Profondeur                     | 196 mm  |
| Hauteur                        | 64 mm   |
| largeur                        | 64 mm   |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 24,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 580,0 g |
| Type d'emballage 2             | S02     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm |

---

Longueur de l'emballage 2 40,0 cm

---

Poids de l'emballage 2 2,053 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conforme

Numéro SCIP

Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

WEEE Label



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.