

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica System+ - Embout pour colonne - blanc

INS45011

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Unica System+
Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Pièce finale
Système d'installation de câblage	Pôle
Destination du produit	Enroulement de câble
Compatibilité produit	OptiLine 45 boîte de poste Unica boîte de poste
Nuance de la couleur	Blanc
Quantité par lot	1

Complémentaires

Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	1 entrée de câbles
Matière	PC
Profondeur	66 mm
Hauteur	273 mm
largeur	204 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	25,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,400 cm
Longueur de l'emballage 1	38,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	124,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	22
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,577 kg
Type d'emballage 3	P06

Nb produits dans l'emballage 3	88
Hauteur de l'emballage 3	77,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	20,308 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non