


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage XL - 6mod - lot de 10

INS52155

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit	Support d'appareillage
Application	Montage
Compatibilité produit	Boîte de base
Système d'installation de câblage	Boîte de sol
Type de sol	Sol surélevé Sol alvéolé Sol de cavité
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Vert
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 10

### Complémentaires

Mode d'installation	Montage affleurant
Adapté pour	Boîtier
Mode de fixation	Par clips
Nombre de modules	6 modules
Matière du produit	Plastique brillant
Hauteur	65 mm
largeur	23 mm
Profondeur	157 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	25,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	341,000 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,177 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non