

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica System+ - Plaque de finition inox - pour Boîtier de sol L



INS52159

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit	Couvercle
Système d'installation de câblage	Boîte de sol
Type de sol	Sol surélevé Sol alvéolé Sol de cavité
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Gris

### Complémentaires

Mode d'installation	Montage affleurant
Mode de fixation	Bande adhésive
Nombre de modules	16 modules
Matière du produit	Acier inoxydable
Hauteur	6 mm
largeur	124 mm
Profondeur	242 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	540,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,560 kg

### Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non