

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle intérieur

ISM10401P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit | OptiLine 45 |
| Système d'installation de câblage | Jonction |
| Type de produit | Angle intérieur |
| Couleur | Blanc polaire (RAL 9003) |
| Quantité du paquet 1 / Unité | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Matériau de partage | Plastique |
| Coupe transversale de partage | 165 x 55 mm |
| Mode de fixation | Clipsé |
| Matière du produit | PC/ABS |
| Longueur | 117 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| largeur | 117 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 |

Emballage

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 129,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,77 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

|  Matières et Substances | |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Statut sur la présence d'halogène | Le produit contient un halogène au-dessus des seuils |
| sans PVC | Oui |

Use Again

|  Réemballer et réusiner | |
|---|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Non |