

Fiche technique du produit

Spécifications

OptiLine 45, étrier à vis sandwich

ISM50823



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Griffe pour prise en sandwich
Type de sol	Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Carré Rectangulaire
Couleur	Bleu (RAL 5003)
Quantité du paquet 1 / Unité	2 pièces

Complémentaires

Adapté pour	Pour boîte de distribution au sol
Nombre de modules	Sans modules
Matière du produit	PA6 Acier
Longueur	25 mm
Hauteur	58 mm
largeur	12 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	2 cm
Largeur de l'emballage 2	17 cm

Longueur de l'emballage 2	17 cm
Poids de l'emballage 2	27 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,01 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non