

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSX - Embase - pour 2 blocs mobiles pour ComPacT NSX400-630

LV432525

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 DC
Nom de l'appareil	support
Type de produit ou équipement	Support
Application	Capteur de bus 3 couches
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPacT NSX DC NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX630 DC ComPacT ComPacT NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX630 DC

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,600 cm
Largeur de l'emballage 1	10,200 cm
Longueur de l'emballage 1	13,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	36,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,385 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	640
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	42,136 kg

# Garantie contractuelle

---

Garantie


18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non