

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPact NSX - Platine 3P pour ComPact NSX 400-630A

LV432623

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	BZ
Nom de l'appareil	LA9Z
Type de produit ou équipement	Adaptateurs pour systèmes de jeu de barre
Nombre de voies	1 voie

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT PH PanelSeT ComPact
Compatibilité produit	NSX400...630 PowerPact NL
Description des pôles	3P
Courant admissible	200 A - section du jeu de barre : 12 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm 320 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre : 25 x 5 mm 450 A - section du jeu de barre : 30 x 5 mm 360 A - section du jeu de barre : 12 x 10 mm 520 A - section du jeu de barre : 20 x 10 mm 630 A - section du jeu de barre : 30 x 10 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Pas du jeu de barre	60 mm
largeur	139 mm
Hauteur	270 mm
Profondeur	63 mm
Couleur	Gris anthracite

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529
------------------------	-------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm

Longueur de l'emballage 1	31,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,076 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	13,281 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	63,140 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.