

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX630 - Plage de raccordement avec dissipateur monté - série/parallèle

LV438338

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Plaque de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPacT NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX630 DC ComPacT ComPacT NSX400 DC PV ComPacT ComPacT NSX630 DC PV ComPacT INS320 ComPacT INS400 ComPacT INS500 ComPacT INS630 ComPacT INV320 ComPacT INV400 ComPacT INV500 ComPacT INV630
Description des pôles	2P
Quantité par lot	1

Complémentaires

Couplage de sortie	Parallèle Série
--------------------	--------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,300 cm
Largeur de l'emballage 1	9,200 cm
Longueur de l'emballage 1	16,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,042 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,846 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96

Hauteur de l'emballage 3	42,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	115,496 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.