

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT P - Accessoires de toit - 6 vis 1/4t court + 4 bouchons levage



LVS01112

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Kit de levage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce détachée
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Compatibilité produit	Enveloppe IP30
Équipement fournis	6 systèmes de fixation de toit et de panneau arrière IP30 4 bouchons anneaux de levage 1 entretoise 1/4 de tour

### Complémentaires

Description d'installation	Cellule
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	25 mm
largeur	43 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,129 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	117,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,096 kg

### Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non