

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 5M - L850-RAL9003



LVS03218

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Description des pôles	4 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 24 x1P: rail modulaire support: iC120 12 x2P: rail modulaire support: iC120 8 x3P: rail modulaire support: iC120 6 x4P: rail modulaire support: iC120 12 x2P: rail modulaire support: NG125 8 x3P: rail modulaire support: NG125 6 x4P: rail modulaire support: NG125 7 x3P: rail modulaire support: NG160 5 x4P: rail modulaire support: NG160 5 x2P: rail modulaire support: iC120 3 x3P: rail modulaire support: iC120 3 x4P: rail modulaire support: iC120 6 x2P: rail modulaire support: NG125 4 x3P: rail modulaire support: NG125 3 x4P: rail modulaire support: NG125 3 x3P: rail modulaire support: NG160 2 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation
-----------------------	--

Position de montage	Vertical
---------------------	----------

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
--------------------------------	--------------------------

Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
largeur	850 mm
Poids du produit	1,52 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 1P 24 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 2P 12 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 8 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 6 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 2P 12 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 8 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 6 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe 3P 7 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe 4P 5 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 2P 5 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 2P 6 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 4P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 avec fixe 3P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 avec fixe 4P 2 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 5

## Environnement

Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,000 cm
Longueur de l'emballage 1	75,000 cm

<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	1,490 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	6
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	10,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	27,300 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	76,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	9,345 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	60
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	44,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	105,450 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.