


Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT P - Kit support commande pour NSX avec Cde motorisée



LVS03460

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Kit de fixation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Compatibilité produit	Mécanisme du moteur

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 600 mm, profondeur 400 mm
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	34 mm
largeur	562 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Naturel
Poids du produit	1,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	56,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,097 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	19,5 cm
Largeur de l'emballage 2	39,5 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	20,215 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	36

Hauteur de l'emballage 3	34,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	46,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non