


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Platine perforée 6M + 4 traverses pour réglage en prof.

LVS03572

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Équipement fournis	4 traverses latérales
Type de châssis plein	Perforé
Produit installé	Altistart : ATS01N Powerlogic : CM4000
Nombre de modules verticaux	6 module(s) : ATS01N dans 650 mm largecellule 6 module(s) : CM4000 dans 650 mm largecellule
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
largeur	575 mm
Hauteur	300 mm
Poids du produit	2,06 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Powerlogic 1 6 12,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule 12,5 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	29,600 cm
Longueur de l'emballage 1	57,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,038 kg
Type d'emballage 2	CAR

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	4
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	14,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	39,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	59,500 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	8,552 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	96
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	102,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	209,648 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

## Dimensions

---

