


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Traverses L400 pour cellule P400 - lot de 2

LVS03584

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Traverses
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule

### Complémentaires

Position de montage	Latéral
Description d'installation	Cellule
Quantité par lot	Lot de 2
Hauteur	48 mm
largeur	375 mm
Profondeur	12,5 mm
Poids du produit	0,64 kg
Matière	Métal
Couleur	Naturel

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	37,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	619,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,490 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	71,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	212,080 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---

