

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Face avant ISFL 160/1250-24M-IP30-L650-Peint. sat. RAL spé

LVS03735AZ

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	FuPacT : fixe ISFL160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation FuPacT : fixe ISFL250 à 630 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description des pôles	10 x3P: platine de montage support: ISFL160 vertical installation 5 x3P: platine de montage support: ISFL250 à 630 vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	24
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Smooth painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Multi couleurs (RAL)
largeur	570 mm
Poids du produit	10,06 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule FuPacT ISFL160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 10 connexion de fond sur jeu de barres 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule FuPacT ISFL250 à 630 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 5 connexion de fond sur jeu de barres 24

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	63,000 cm
Longueur de l'emballage 1	126,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	11,400 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non