


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - débro/socle - 3P

LVS04459

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Montage de transfert de connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	IEC 61439-2, coffret intérieur IEC 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	montage du raccordement de transfert
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm



---

ComPacT: extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative  
frontale directe horizontal installation  
ComPacT: extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme  
moteur horizontal installation

<b>[Ie] courant assigné d'emploi</b>	630 A
<b>Section du jeu de barre</b>	32 x 6 mm
<b>Hauteur</b>	200 mm
<b>largeur</b>	350 mm
<b>Poids du produit</b>	3,04 kg
<b>Quantité par lot</b>	Lot de 1



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec extraire poignée  
rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 6  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec extraire mécanisme  
moteur horizontal 3P 1 direct 6

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,000 cm
Largeur de l'emballage 1	27,500 cm
Longueur de l'emballage 1	39,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,068 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	92,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	152,060 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.