


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Capot raccordement arrière NS1600-800 - fixe

LVS04853

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Protection de connexion arrière
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'interface
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P ossature
Forme de cloisonnement de l'armoire	Forme 1

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 + 400 mm
Produit installé	Vertical fixe NS630b...1600 Vertical fixe + débrochable NT06...16
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier
Hauteur	300 mm
largeur	575 mm
Poids du produit	8,42 kg
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	64,0 cm
Longueur de l'emballage 1	83,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,489 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	66,0 cm
Largeur de l'emballage 2	84,0 cm

Longueur de l'emballage 2	128,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	181,0 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.