

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT HD - Cloisonnement avant ou arrière forme 2 - L300mm

LVS06540

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT 6300 |
| Type de produit ou équipement | Écran avant ou arrière |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT 6300 boîtier Linergy Linergy BS jeu de barres Linergy Linergy LGYE jeu de barres |
| Application spécifique du produit | Pour protéger barres bus latérales verticales installées dps dessus armoire |
| Forme de cloisonnement de l'armoire | Forme 2 |
| Type de cloisonnement | Avant et arrière |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Largeur du coffret/armoire en mm | 300 mm |
| Type de coffret dédié | Cellule |
| Description d'installation | Cellule - largeur 300 mm, profondeur 500 mm |
| Destination du produit | Pour compartiment de jeu de barre |
| Profondeur de l'armoire | 500 mm |
| Position du jeu de barre | Latéral |
| Largeur | 300 mm |
| Sens de montage | Vertical |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Matière | Métal |
| Options couleur spéciale | Oui |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP55 |
|------------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 21,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 96,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 4,604 kg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 67,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 107,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.