Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSet HD - Raccordement reporte en gaine - 250A - 3p

LVS06606

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	Prisma PH
Type de produit ou équipement	Montage de transfert de connexion
Nom du produit	PrismaSeT Prisma PH boîtier Spacial Spacial SFP boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'interface
Equipement fournis	Support de fixation Éléments de fixation
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Quantité par lot	Lot de 1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	27,5 cm
Longueur de l'emballage 1	40,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,62 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	29,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	43,5 kg

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.