


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Ossature L800 - P600

LVS08608

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Ossature |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P cellule |
| Équipement fournis | Quatre traverses Matériel de montage Kit d'association latérale Deux ossatures |
| Informations complémentaires | Le compartiment de jeu de barre peut être à gauche ou à droite Peut être juxtaposé et dos à dos |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | Cellule - largeur 800 mm |
| Quantité par lot | Lot de 1 |
| Hauteur | 2000 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids du produit | 25,2 kg |
| Finition de la surface | Mat Texturé |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Environnement

| | |
|----------------------|---|
| Normes | CEI 62208 |
| Robustesse mécanique | Essais sismiques renforcement de structure - 2G se conformer à CEI 60068-2-57 |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 62,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 204,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 26,461 kg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 16 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 83,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 125,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 204,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 450,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.