


Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L400 P600



LVS08634

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Toit |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P boîtier |
| Application | Distribution électrique basse tension |
| Type de coffret | Armoire métallique |
| Description d'installation | Cellule - largeur 400 mm, profondeur 600 mm |
| Normes | IEC 61439-1 pour armoire IEC 61439-2 pour armoire |
| Certifications du produit | ASTA |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Matière | Feuille d'acier traité |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface | Texturé Mat |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Options couleur spéciale | Oui |
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids du produit | 2,62 kg |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Environnement

| | |
|------------------------|-------------------|
| Degré de protection IP | IP30 pour armoire |
| Tenue aux chocs IK | IK08 |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 41,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 61,500 cm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,521 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 49,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 82,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 122,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 87,700 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.