


Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650+150 P600



LVS08697

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PrismaSeT P
Gamme	PrismaSeT
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de produit ou équipement	Plaque presse-étoupe
Compatibilité produit	Enveloppe IP31

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire + gaine - largeur 650 + 150 mm
Type de plaque passe-câbles	Plaque presse-étoupe en deux parties
Matière	Feuille d'acier traité
Quantité par lot	Lot de 1
largeur	800 mm
Profondeur	600 mm
Poids du produit	5,82 kg
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Degré de protection IP	IP31
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	39,500 cm
Longueur de l'emballage 1	57,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,832 kg
Type d'emballage 2	X12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm

Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	203,000 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.