


# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT P - Traverses socle manutention et roulage - H100- L2000 à 2550



LVS08706

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Longueur sur le côté de support de manutention
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type d'accessoires / pièces séparées	Levage
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P ossature
Equipement fournis	Matériel de montage

### Complémentaires

Description d'installation	Cellule
Quantité par lot	Lot de 2
Matière	Acier
Hauteur	50 mm
largeur	1930 mm
Profondeur	40 mm
Poids du produit	8,76 kg
Couleur	Naturel

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	198,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,0 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	560,0 kg

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.