


# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT P - Extrémité socle de manutention et roulage - P400



LVS08714

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Embout de base de support de manutention
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type d'accessoires / pièces séparées	Levage
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P ossature
Equipement fournis	Matériel de montage

### Complémentaires

Description d'installation	Cellule
Quantité par lot	Lot de 2
Matière	Acier
Hauteur	50 mm
largeur	395 mm
Profondeur	590 mm
Poids du produit	5,82 kg
Couleur	Naturel

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	44,0 cm
Longueur de l'emballage 1	63,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,932 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	82,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	177,5 kg

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

Technical Illustration

## Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.