

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Plaques latérales de socle - P600 - lot de 2-Peint. RAL spé

LVS08721AX

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gamme                         | PrismaSeT                        |
| Gamme de produit              | PrismaSeT P                      |
| Type de produit ou équipement | Panneau latéral de socle         |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT PrismaSeT P boîtier    |
| Compatibilité produit         | Enveloppe IP31<br>Enveloppe IP41 |

### Complémentaires

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Description d'installation | Cellule, profondeur 600 mm<br>Canal, profondeur 600 mm         |
| Quantité par lot           | Lot de 2   |
| Hauteur                    | 100 mm   |
| Profondeur                 | 600 mm   |
| Poids du produit           | 1,08 kg  |
| Finition de la surface     | Coarse textured painting                                       |
| Traitement de protection   | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur                    | - (RAL)  |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,300 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 44,700 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,144 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 252        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 61,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 293,500 kg |

### Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non