


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT S & XS - Grille universelle 2R 24M pour fixation de pdt non modulaire

LVSXY1124

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Grid plate
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS PrismaSeT S LexCom Home FIX DIN rail DIN LexCom Home FIX SCREW fixation à vis LexCom Home FIX BOX fixation LexCom Home FIX CABLE serre-câble
Type de châssis plein	Perforé
Pas de 9 mm	48
Type de coffret	boîtier 24 module(s)

Complémentaires

Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	48
Poids du produit	1,250 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Galvanisé acier
Hauteur en nombre de rangées	2
Hauteur	285 mm
largeur	371 mm
Profondeur	5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	34,2 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Poids de l'emballage (Kg)	974 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	7,516 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non