

# Fiche technique du produit

Spécifications



## D-Life - enjoliveur incliné supp conn multimédia - porte-étiquette - blanc sable

MTN4540-6033

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Gamme                                 | Merten                                      |
| Design                                | System Design                               |
| Type de produit ou équipement         | Plaque centrale                             |
| Destination du produit                | Prise inclinée                              |
| Présentation du produit               | Plaque de finition avec support de fixation |
| Information supplémentaire pour prise | Étiquette imprimable avec plaque indicative |
| Nuance de la couleur                  | Sahara                                      |

### Complémentaires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montage de l'appareil | Affleurant                                |
| Mode de fixation      | Par vis                                   |
| Matière               | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) mat |
| Traitement de surface | Verni                                     |
| Longueur              | 71 mm                                     |
| Hauteur               | 41 mm                                     |
| largeur               | 71 mm                                     |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,6 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 48,0 g   |
| Type d'emballage 2             | CAR      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 18,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 2,805 kg |

### Garantie contractuelle




## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé   | Oui                                  |
| Emballage sans plastique  | Non                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>   | Conforme                             |
| Numéro SCIP   | B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28 |
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |  |
|---|--|
| Profil de circularité   | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| Reprise   | Non  |
| WEEE Label  |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |