


# Fiche technique du produit

Spécifications



## System M KNX - Ecran Multitouch Pro - 2' - Contrôle et affichage

MTN6215-0310

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Merten
Design	M-Arc M-Star M-Plan glass System M M-Elegance M-Smart M-Plan
Type de produit ou équipement	Thermostat
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Application	Pièce
Nuance de la couleur	Noir

### Complémentaires

Type de technologie	Électronique
Type de bus	KNX
Mode de fixation	Par 2 vis
Montage de l'appareil	Affleurant
Fonction disponible	Sortie commutation ON/ OFF Éclairage de fond Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile Ajustement de la valeur de consigne Commande de volet/store Sauvegarde d'un scénario Fonction de protection de vanne Modes opératoires Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Régulateur linéaire 8 bits Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Économiseur d'écran Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste Commutation, basculement, variateur Type de contrôle : 2 points Contrôleur d'ambiance 32 fonctions Mode de nettoyage Type de contrôle : PI à commutation (PWM) Type de contrôle : PI à action continue Récupération d'un scénario Régulateur de température ambiante intégré Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage Sortie : continue de 0 à 100 % Fonction signal Commande du ventilateur
Type d'afficheur	Afficheur TFT couleur
Type de commande	x écran tactile

Tenue mécanique	Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement
Matière	Plastique
Hauteur	55 mm
largeur	55 mm
Profondeur	30 mm
Couleur principale	Noir

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,800 cm
Largeur de l'emballage 1	7,700 cm
Longueur de l'emballage 1	7,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	82,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	19,600 cm
Largeur de l'emballage 2	30,400 cm
Longueur de l'emballage 2	40,900 cm
Poids de l'emballage 2	4,574 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	463c5723-4702-464a-95c8-fb87a8efdba7
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réuser</b>	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.