

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX Ecran tactile IP 7p - Blanc - 24v - Wifi - horizontal et vertical

MTN6260-7770

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Écran tactile
Destination du produit	Système de bus KNX
Présentation du produit	Produit complet
Fonction disponible	Fonction tactile
Type du processeur	ARM Cortex-A35 quad core
Nuance de la couleur	Blanc peint

Complémentaires

Type de connecteur	-
Montage de l'appareil	Mural
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Puissance consommée maximale en W	5,8 W fonctionnement 2,2 W stand by
Type d'afficheur	Écran LCD TFT
Résolution de l'afficheur	1024 x 600 pixels
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Taille de l'affichage	7 pouces
Type de mémoire	8 GB flash 2048 MB RAM
Position de montage	Vertical Horizontal
Matière	Plastique
Type de réseau de communication	Wi-Fi
Hauteur	196,65 mm
Profondeur	23,91 mm
largeur	132,76 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,600 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	25,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	861,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,321 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	23
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

