

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SF/SFN Outdoor - jeu de 2 panneaux lat. - fix. intérieure - 2000x600

NSY2SPINHD206

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                              |
| Application                                | Renforcé pour l'extérieur             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                |
| Type de produit ou équipement              | Panneau latéral                       |
| Application                                | Multi-usage                           |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -<br>- H: 2062 mm W: 800 mm D: 430 mm |
| Emplacement de montage                     | Côtés de l'enveloppe                  |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                              |

### Complémentaires

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Compatibilité de gamme    | PanelSeT PanelSeT SFN outdoor  |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation<br>2 panneau latéral                            |
| Matière                   | Acier avec traitement anticorrosion                                  |
| Couleur                   | Gris (RAL 7035)  |
| Finition de la surface    | Poudre époxy-polyester   |
| Mode de fixation          | Par vis - type de vis captif - de l'intérieur du boîtier emplacement |
| Hauteur                   | Nominal: 2000 mm   |
| Largeur                   | Nominal: 430 mm  |
| Profondeur                | Réel : 60 mm   |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 202,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 58,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,500 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 34,500 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 51,000 cm  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>  | 202,000 cm |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b> | 120,000 cm |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>    | 378,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Coverage</b> | Produit de base |
| <b>Garantie</b> | 18 months       |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 165

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner


Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product in real life situation

