

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3X - Kit 2 anneaux de levage inox M8

NSYAELYTCRXG8

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Surface	PanelSeT
Catégorie	Accessoire de levage
Type de produit ou équipement	Anneau de levage
Application	Multi-usage
Emplacement de montage	Partie supérieure de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG PanelSeT PanelSeT S3D
Composition de l'appareil	2 anneau 2 support 2 rondelle 2 écrou éléments de fixation
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Boulon à œil :acier inoxydable AISI 304 Support :acier inoxydable AISI 304
Mode de fixation	Vissé
Charge permanente admissible	210 kg élingage à 60 °
Hauteur	49 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	20 mm
diamètre	20 mm
Filetage ISO	M8
Poids du produit	0,24 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	14,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	240,000 g

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non