

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600

NSYBBF1U40

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plateau fixe plein
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
Matière	Tôle d'acier
Emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière
Mode de fixation	Fixation directe
Nombre d'unité de rack	1U
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
Charge permanente admissible	100 kg
Entraxe	258 mm
Profondeur	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	47,000 cm
Largeur de l'emballage 1	41,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,380 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	85,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	214,000 kg

Garantie contractuelle


Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non