

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Actassi plateau télescopique 19P 1U plein P600



NSYBBT1U40

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plateau fixe télescopique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
Matière	Tôle d'acier
Emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière
Mode de fixation	Fixation directe
Nombre d'unité de rack	1U
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 50 mm
Charge permanente admissible	45 kg
Entraxe	258 mm
Profondeur	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	41,000 cm
Longueur de l'emballage 1	47,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,960 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	63,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	171,000 kg

## Garantie contractuelle

---

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois


---

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non