


Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi plateau fixe 19P 2U P250

NSYBF2U25P



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plateau fixe
Type d'accessoires / pièces séparées	Étagère perforée fixe
Application	Multi-usage Application électronique
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
Matière	Tôle d'acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Support de montage	19" rack, avant ou arrière
Compatibilité produit	PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Mode de fixation	Par élément de fixation 19": montants de rack 19"
Nombre d'unité de rack	2U
Charge permanente admissible	20 kg
Épaisseur	5 mm
Nombre d'unités 19"	2
Hauteur	88,9 mm
Largeur	465 mm
Profondeur	250 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,952 kg
Type d'emballage 2	PAL

Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	94,000 cm
Largeur de l'emballage 2	102,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	131,600 kg

Garantie contractuelle


Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non