

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø33mm

NSYCAG33LP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Type de produit ou équipement	Ouïe de ventilation plastique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Position de montage	Vertical
Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	2 ouïe plastique

Complémentaires

Matière	Polyamide 6
Couleur	Gris (RAL 7035)
Dimensions de la découpe	33 mm
Hauteur	Externe: 69 mm
Largeur	Externe: 47 mm
Profondeur	Externe : 22,5 mm
Degré de protection IP	IP44

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	28,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm

Longueur de l'emballage 2	3,000 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	56,000 g
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Image of product / Alternate images

Alternative

