

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - support de Goulotte sur longeron

NSYCDS

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Type de produit ou équipement	Support
Destination du produit	Goulotte
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX PanelSeT SD PanelSeT SF PanelSeT SDx
Application	Multi-usage
Support de montage	Conduit de câble Longerons techniques
Composition de l'appareil	1 support
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Matière	Métal galvanisé
Mode de fixation	Vissé - longerons techniques emplacement
Hauteur	55 mm
Largeur	34 mm
Profondeur	52 mm
Diamètre	6,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	48,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	13,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,500 cm

Longueur de l'emballage 2	4,000 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	480,000 g
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non