

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT DHM - tube 1,50m - carré 50mm



NSYCMT5015

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Type de produit ou équipement	Tube
Application	Multi-usage
Pour dimensions d'enveloppe	-
Emplacement de montage	Entre supports de fixation et équipements
Support de montage	Appareillage Fixations sur coffret Fixation sur équerre
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3CM
Composition de l'appareil	1 tube
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier extrudé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Fixation directe - sur supports fixes et garnitures emplacement
Charge permanente admissible	0 kg
Charge linéaire	6,5 kg/m
Longueur	1500 mm
Hauteur	1500 mm
Largeur	50 mm
Epaisseur	4 mm
Poids du produit	10,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,840 cm
Largeur de l'emballage 1	6,090 cm
Longueur de l'emballage 1	151,000 cm

Poids de l'emballage (Kg)	10,623 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	43,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	456,920 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non