

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT DHM - fixation droite rotative - carré - 50mm

NSYCMUCR50

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Type de produit ou équipement	Fixation du coffret inclinée et rotative
Application	Multi-usage
Pour dimensions d'enveloppe	-
Emplacement de montage	Sur coffret, en position verticale
Support de montage	Pour tube carré 50 mm Option de passage de câbles via l'intérieur
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3CM
Composition de l'appareil	éléments de fixation 1 fixation rotative
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Aluminium
Couleur	Gris (RAL 7040)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Fixation à travers la surface support par 4 vis - type de vis M6
Angle de fonctionnement	310 °
Charge permanente admissible	1,25 kg
Hauteur	115 mm
Diamètre	96 mm
Poids du produit	1,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,292 kg

Garantie contractuelle

Coverage

Produit de base

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non