

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT DHM - raccord droit - rotatif - carré - 50mm

NSYCMUMC50

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage |
| Type de produit ou équipement | Fixation sur support |
| Application | Multi-usage |
| Pour dimensions d'enveloppe | - |
| Emplacement de montage | Entre tube et support |
| Support de montage | Option de passage de câbles via l'intérieur Pour tube carré 50 mm |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT S3CM |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation 1 support fixe et rotatif |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Matière | Acier moulé |
| Couleur | Gris (RAL 7040) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - type de vis M12 - tube horizontal emplacement Par 4 vis - type de vis M9 - sur support emplacement |
| Angle de fonctionnement | 295 ° |
| Charge permanente admissible | 5,4 kg |
| Hauteur | 134 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 164 mm |
| Poids du produit | 5,56 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5,750 kg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 48 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 289,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois |

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non