

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Pièces détachées - porte d'armoire inox 316L SMX - H=1800xL=800mm

NSYDSFX188H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|------------------------------------|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Multi-usage |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |
| Emplacement de montage | Façade |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SMX |
| Composition de l'appareil | 1 porte système de verrouillage |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Matière | Porte :acier inoxydable 316L |
| Finition de la surface | Brossé Scotch-Brite® |
| Type de verrou | Serrure double-barre 5mm, 3points |
| Nombre de verrous | 1 |
| Type de porte | Pleine |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Hauteur | 1800 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Poids du produit | 33,7 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 84,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 181,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 31,000 kg |
| Type d'emballage 2 | P2M |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 45,000 cm |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2 | 200,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 190,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois |

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

|  Matières et Substances | |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |

Use Again

|  Réemballer et réusiner | |
|---|-----|
| Reprise | Non |