

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Jeu de 2 équerres - supports borniers - 45 degrés

NSYEDCO

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme                         | PanelSeT                        |
| Application                   | Multi-usage                     |
| Type de produit ou équipement | Équerre de fixation             |
| Emplacement de montage        | Sur plaque de montage           |
| Composition de l'appareil     | éléments de fixation<br>2 cosse |
| Quantité par lot              | Lot de 1                        |

### Complémentaires

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Matière          | Acier galvanisé           |
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation |
| Hauteur          | 20 mm                     |
| Largeur          | 130 mm                    |
| Profondeur       | 90 mm                     |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 13,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 100,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 20,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 30,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 10,222 kg  |
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1000       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 33,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
|---------------------------|------------|

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 3 | 115,220 kg |
|------------------------|------------|

## Garantie contractuelle

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
|----------|-----------------|

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non